

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 4

CONFIGURATION TEMPLATE MANAGEMENT CONSOLE

## TEMPLATE MANAGEMENT

--Cards--

OTCQ

**OTC48**

OTC192

GET

AC1T

AC45T

ATMC48

CCC768

--Facilities--

OCQ

**OTC48** template

PRIMARY STATE

ALARM PROFILE

Last Updated: 2001-03-14 15:58:24

FIG. 5A

CONFIGURATION TEMPLATE MANAGEMENT CONSOLE

## TEMPLATE MANAGEMENT

GET

AC1T

AC45T

ATMC48

CCC768

--Facilities--

OCQ

**OC48**

OC192

TNL

T1

T3

STSp

**OC48** template

PRIMARY STATE

SFBER THRLD

SDBER THRLD

EXPCTD SECT TRC

TRNSMTD SECT TRC

TRANSMIT ON


APSID

ALARM PROFILE


Last Updated: 2001-03-14 17:05:16


FIG. 5B


CONFIGURATION TEMPLATE MANAGEMENT CONSOLE


 **TEMPLATE MANAGEMENT**


GET  
AC1T  
AC45T  
ATMC48  
CCC768  
--Facilities-----  
OCQ  
**OC48**  
OC192  
TNL  
T1  
T3  
STSp

**OC48**  template

REVERTIVE (YES/NO) YES 

WAIT TO RESTORE (5-12 Seconds) 5 Seconds 

PROTECTION TYPE (1+1 OR 1:1) 1+1 

PROTECTION DIRECTION (UNI/BI) UNI 


ALARM PROFILE ID (1-9) 1 

FIG. 5C

8/12




FIG. 6



700




FIG. 7

10/12




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11